

Infecção após preenchimento labial: o que causa e como tratar

O preenchimento labial está entre os procedimentos estéticos mais realizados do momento, prometendo forma e volume para os lábios.

Com isso em mente, vamos falar um pouquinho sobre a possibilidade de infecção, quais as causas comuns e como tratar.

Assim, você pode passar por esse procedimento mais tranquilamente e garantir o resultado que sempre quis.

Preparada? Então, vamos lá!

Entenda o preenchimento labial

O preenchimento labial começou a ganhar notoriedade quando grandes celebridades apostaram na questão, como Kylie Jenner, Lindsay Lohan e Anitta.

Entretanto, muitas dúvidas ainda cercam o assunto, seja a forma como o procedimento é realizado ou mesmo o que é inserido nos lábios.

De maneira simples, o preenchimento labial é feito com o uso de uma cânula ou agulha, sempre por um profissional qualificado para isso.

Através desses aparelhos, substâncias são inseridas com o objetivo de deixar os lábios mais grossos ou desenhados.

Segundo diversos especialistas, a técnica é ideal para quem tem os lábios muito finos ou não possuem o desenho natural, como aquela curvatura central.

E qual a substância utilizada?

Aqui entra a polêmica, o material mais recomendado e utilizado para preenchimento labial e facial é o [ácido hialurônico](#).

Sendo este um produto liberado para esse tipo de procedimento estético e seguro para a paciente.

Em alguns casos, também pode ser utilizado a gordura tratada da própria paciente, que é retirado de um local do corpo, tratada e inserida nos lábios.

Vale lembrar que é importante estar atento a substância utilizada, optando sempre pelo ácido hialurônico ou gordura autógena, que é retirada do seu corpo.

Causas da [infecção](#) no preenchimento labial



Figura 2 Photo by Rodolfo Clix from Pexels

Mesmo sendo um procedimento estético considerado simples, o preenchimento labial também envolve a aplicação de algo no corpo.

Como resultado, sempre existe aquela possibilidade remota de que algo dê errado.

Diversos cirurgiões plásticos, como Beatriz Lassance, que faz parte da sociedade nacional e internacional de cirurgia plástica, afirma que as infecções são mais comuns quando a substância errada é utilizada ou mesmo quando o paciente apresenta algum problema.

Para entender melhor, pacientes que possuem baixa imunidade, alteração na coagulação sanguínea, herpes ou mesmo gestantes, não devem fazer esse tipo de procedimento.

Isso porque, os riscos acabam sendo maiores.

Também é importante que o médico cirurgião saiba sobre alergias da paciente.

Em relação a substância, os especialistas garantem que é primordial procurar por um profissional realmente especializado e dar preferência ao ácido hialurônico.

Já que este é naturalmente produzido no corpo humano, reduzindo a chances de complicações.

Sabendo disso, você ainda pode se questionar: “quais as principais causas de infecção?”. A resposta inclui:

- **Profissionais ou ambientes não qualificados para procedimentos;**
- **Reação alérgica a produtos não autorizados;**
- **Excesso de substância utilizada;**
- **Possibilidade de a agulha atingir uma veia ou artéria;**
- **Não seguir as recomendações de cuidado pós-procedimento.**

Além das questões citadas, como a herpes e baixa imunidade.

Atenção: todas essas possíveis causas podem ser evitadas procurando o profissional qualificado e tomando os devidos cuidados.

Tratamento para infecção de preenchimento labial

Se você fez o preenchimento labial, com ácido hialurônico ou outro, e “deu ruim”, o básico é: procure o profissional que realizou o procedimento.

No caso de infecção ou necessidade de correção, o cirurgião plástico deve analisar o caso para direcionar você ao melhor tratamento.

Frequentemente, quando acontece algum tipo de problema com o preenchimento, o primeiro passo é retirar aquela substância dos lábios, para aliviar os sintomas e garantir o tratamento adequado e rápido.

Mais importante que isso, esteja atento as condições de aplicação e sempre questione o médico sobre o produto.

Isso porque, alguns profissionais usam ácidos de baixo custo, como o metacrilato, que pode deixar os lábios endurecidos, vermelhos e doloridos.

Nesses casos, a paciente acaba precisando recorrer a cirurgias para a retirada do produto.

Ao fazer o preenchimento labial, pode acontecer que os lábios fiquem inchados e até com edemas.

A recomendação médica é fazer compressas frias para aliviar esses sintomas.

Porém, se sentir muita dor, ardência, notar manchas muito roxas/avermelhadas, procure o especialista.

Nos casos de infecção, o tratamento vai consistir em aliviar os sintomas com compressas, uso de pomadas e alguns remédios.

Entretanto, cada caso é único e é preciso avaliar para definir o que cada paciente deve fazer.

0 que fazer então para um preenchimento labial tranquilo

e perfeito?

Simples:

- Procure um profissional especializado;
- Converse com o profissional sobre o produto e quantidade ideais;
- Evite qualquer exagero;
- Esteja atento ao local onde será realizado;
- Não aplique maquiagem ou faça exercícios dentro de 24 horas após o procedimento;
- Não exponha os lábios a temperaturas fortes, como saunas;
- Evite exposição solar;
- Faça compressas de acordo com a recomendação.

Sempre que o preenchimento labial é feito com ácido hialurônico e gordura da paciente seguindo as recomendações acima, os casos de infecção são bastante raros.

Dúvidas comuns do preenchimento labial

– É preciso injetar anestesia?

Sim, o procedimento pode ser doloroso devido a distensão dos tecidos, quando o ácido hialurônico ou outro é injetado.

Então, é utilizado a anestesia tópica, evitando a dor da picada, e a local, evitando que você sinta essa distensão.

– É preciso fazer novamente?

Substancias como o ácido hialurônico e gordura do paciente podem ser absorvidas após um ano, mas o efeito causado pode deixar os lábios mais cheios e definidos por até três anos.

– Alergia e vermelhidão são comuns?

Não, a vermelhidão após a aplicação pode ser sinal de infecção

e as alergias podem estar ligadas a anestesia ou princípio de infecção.

– Quando o resultado final do procedimento é notado?

Geralmente, a paciente vê o resultado final do preenchimento depois de mais ou menos uma semana, mas é aconselhável esperar um mês, caso queira aumentar.

Conclusão

Para finalizar, a infecção após o preenchimento labial é pouco comum e, geralmente, está associada a descuidos nos cuidados, produto não recomendado ou profissional não qualificado.

Então, fique de olho em cada um dos pontos citados ao longo desse post e converse com um especialista antes de fazer qualquer tipo de aplicação.

Por: Mariana Schneider
Marketing Digital, AesCare

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp: -93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail: folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

<http://www.folhadoprogresso.com.br/aumento-da-temperatura-da-terra-chama-a-atencao-para-preservacao-da-camada-de-ozonio/>